

# Agrarstrukturerhebung 2026

Wirtschaftsdüngeranfallsmengen für 6 Monate je Stallplatz in m<sup>3</sup>

Tierart	System Mist-Jauche			
	Gülle	Mist	Jauche	Tiefstallmist
<b>Rinder</b>				
<b>Jungrinder</b>				
Kälber und Jungrinder unter 1/2 Jahr	1,3	0,8	0,7	1,7
Jungvieh 1/2 bis 1 Jahr	3,4	1,8	1,7	3,9
Jungvieh 1 bis 2 Jahre	5,8	3,0	2,9	6,2
Rinder ab 2 Jahre				
Ochsen, Stiere	7,1	3,5	3,5	7,7
Kalbinnen	7,7	3,8	3,8	8,2
<b>Milchkühe ohne Nachzucht</b>				
Milchkühe (5 000 kg Milch)	11,5	7,4	3,8	11,9
Milchkühe (6 000 kg Milch)	11,8	7,6	3,9	12,1
Milchkühe (7 000 kg Milch)	11,7	7,5	3,9	12,0
Milchkühe (8 000 kg Milch)	12,0	7,6	4,0	12,3
Milchkühe (9 000 kg Milch)	12,3	7,9	4,1	12,6
Milchkühe (> 10 000 kg Milch)	12,7	8,1	4,2	13,0
<b>1 Fleckvieh mit 700 kg Lebendgewicht</b>				
<b>2 Schwarzbunte mit 640 kg Lebendgewicht</b>				

Tierart	System Mist-Jauche			
	Gülle	Mist	Jauche	Tiefstallmist
<b>Mutter- und Ammenkühe ohne Nachzucht</b>				
Mutter- und Ammenkühe	11,3	7,2	3,7	11,6
<b>Schweine</b>				
<b>Ferkel</b>				
Ferkel 8 bis 32 kg Lebendgewicht (LG) Standardfütterung	0,3	0,13	0,05	0,33
Ferkel 8 bis 32 kg Lebendgewicht (LG) N-reduzierte Fütterung	0,3	0,13	0,05	0,33
<b>Mastschweine und Jungsauen</b>				
ab 32 kg LG bis Mastende/Belegung	0,7	0,48	0,23	0,77
ab 32 kg LG bis Mastende/Belegung, N-reduzierte Fütterung	0,7	0,48	0,23	0,77
ab 32 kg LG bis Mastende/Belegung, stark N-reduzierte Fütterung	0,7	0,48	0,23	0,77
<b>Zuchtschweine (ab Belegung) inkl. Ferkel bis 8 kg</b>				
Zuchtschweine – Standardfütterung	2,55	1,73	0,84	2,72
Zuchtschweine – N-reduzierte Fütterung	2,55	1,73	0,84	2,72
<b>Eber</b>				
Zuchteber – Standardfütterung	2,55	1,73	0,84	2,72
Zuchteber – N-reduzierte Fütterung	2,55	1,73	0,84	2,72
<b>Geflügel</b>				
	Pumpfähig			Trockenkot
Küken und Junghennen für Legezwecke bis 1/2 Jahr	0,012			0,009
Legehennen, Hähne	0,033			0,016
Mastküken und Jungmasthühner, Voraufzuchtputen				0,006

Tierart	System Mist-Jauche			Tiefstallmist
	Gülle	Mist	Jauche	
Zwerghühner, Wachteln – ausgewachsen				0,003
Junghennenaufzucht, Bruderhahn				0,004
Gänse				0,029
Enten				0,014
Truthühner (Puten)				0,03
<b>Pferde</b>				
<b>Kleinpferde inkl. Ponys, Esel, Maultiere, ... Widerristhöhe bis 1,48 m, Endgewicht &lt; 300 kg</b>				
1/2 bis 3 Jahre				2,0
> 3 Jahre inkl. Fohlen bis 1/2 Jahr				2,5
<b>Kleinpferde über 300 kg – Haflinger, Reitponys, ... Widerristhöhe bis 1,48 m, Endgewicht &gt; 300 kg</b>				
1/2 bis 3 Jahre				3,0
> 3 Jahre inkl. Fohlen bis 1/2 Jahr				3,8
<b>Pferde, Widerristhöhe &gt; 1,48 m Endgewicht &gt; 500 kg</b>				
1/2 bis 3 Jahre				6,0
> 3 Jahre inkl. Fohlen bis 1/2 Jahr				6,7
<b>Schafe</b>				
Lämmer bis 1/2 Jahr				0,22
ab 1/2 Jahr bis 1,5 Jahre				0,52
Mutterschafe				0,52
<b>Ziegen</b>				
ab 1/2 Jahr				0,16
ab 1/2 Jahr bis 1,5 Jahre				0,38
Mutterziegen				0,38

Quelle: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft, Richtlinien für die sachgerechte Düngung im Ackerbau und Grünland, 8. Auflage, aktualisierte Version 2023. – Die Wirtschaftsdüngeranfallsmengen beziehen sich auf 6 Monate je Stallplatz in m<sup>3</sup> bei verschiedenen Entmistungssystemen. – Erstellt am 15.04.2026.