

# Accessibility Statement

STATcube

# Barrierefreiheit von STATcube

## Einleitung

Die Barrierefreiheit der Applikation STATcube ist uns ein großes Anliegen. Es sollen alle Menschen die Möglichkeit haben, elektronische Abfragen mit STATcube durchzuführen, unabhängig von allfälligen persönlichen Behinderungen.

In diesem Sinne sind wir bemüht, STATcube im Einklang mit dem Web-Zugänglichkeits-Gesetz (WZG) idgF zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen barrierefrei zu gestalten.

## Stand der Vereinbarkeit mit den Anforderungen

Die Applikation STATcube ist teilweise mit Konformitätsstufe AA der Richtlinien für barrierefreie Webinhalte WCAG 2.1 vereinbar.

Abhängig vom jeweiligen Programmfenster können folgende Unvereinbarkeiten auftreten:

- Keine Links zum Hauptinhalt der Webseite
- Keine Verwendung von ARIA Seitenbereichs-Rollen
- Fehlendes alt-Attribut bei Input-Elementen des Typs "image"
- Fehlendes alt-Attribut bei Grafiken
- Nicht-barrierefreie Grafiken
- Gleiche Beschreibung bei Links zu unterschiedlichen Hilfeseiten
- Label und dazugehöriges Eingabefeld nicht miteinander verbunden
- Fehlender Label bei manchen Eingabefeldern
- Programmfenster nicht vollständig mit der Tastatur bedienbar
- Tastaturfokus manchmal schlecht erkennbar
- Manchmal unlogische Tabulator-Reihenfolge
- Mehrfachverwendung einer ID auf derselben Seite
- Verwendung von fieldset-Elementen ohne "legend"
- Fehlender Text in Überschriften
- Verwendung des "bold"-Tags zum Hervorheben von Text
- Farbkontrast manchmal nicht ausreichend
- HTML-Tabellen sind teilweise sehr komplex. Durch die Komplexität ist eine Barrierefreiheit nur sehr schwer bzw. nicht zu realisieren.

- Druckansicht (PDF-Datei) nicht barrierefrei
- Online-Hilfe (PDF-Datei) nicht barrierefrei
- 

Wir sind laufend dabei, die Konformität der STATcube-Applikation gemeinsam mit der Herstellerfirma zu verbessern und dabei auch die angeführten Unvereinbarkeiten zu reduzieren.

## **Erstellung dieser Erklärung zur Barrierefreiheit**

Diese Erklärung wurde am 22. September 2020 erstellt und am 30. April 2021 überarbeitet.

Die Bewertung der Vereinbarkeit der Applikation STATcube mit den Anforderungen der Richtlinie (EU) 2016/2102 erfolgte im September 2020 in Form eines Selbsttests nach WCAG 2.1 in Konformitätsstufe AA.

## **Feedback und Kontaktangaben**

STATcube wird laufend überarbeitet und ausgebaut. Dabei sind uns Bedienbarkeit und Zugänglichkeit der Applikation große Anliegen.

Sollten Ihnen Barrieren auffallen, die Sie bei der Benutzung der STATcube-Applikation behindern (zum Beispiel Probleme, die in dieser Erklärung nicht beschrieben sind, Mängel in Bezug auf die Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen), so bitten wir Sie, uns diese per e-Mail mit dem Betreff "Meldung einer Barriere in STATcube" an [barrierefreiheit@statistik.gv.at](mailto:barrierefreiheit@statistik.gv.at) mitzuteilen.

Bitte beschreiben Sie konkret das Problem und in welchem Programmfenster es aufgetreten ist. Wir kontaktieren Sie nach Prüfung Ihrer Anfrage so rasch wie möglich.

## **Durchsetzungsverfahren**

Bei nicht zufriedenstellenden Antworten aus oben genannter Kontaktmöglichkeit können Sie sich mittels Beschwerde an die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (FFG) wenden. Die FFG nimmt über das Kontaktformular Beschwerden auf elektronischem Weg entgegen.

[Kontaktformular der Beschwerdestelle](#)

Diese Beschwerden werden von der FFG dahingehend geprüft, ob sie sich auf Verstöße gegen die Vorgaben des Web-Zugänglichkeits-Gesetzes, insbesondere Mängel bei der Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen, durch den Bund oder einer ihm zuordenbaren Einrichtung beziehen.

Sofern die Beschwerde berechtigt ist hat die FFG dem Bund oder den betroffenen Rechtsträgern Handlungsempfehlungen auszusprechen und Maßnahmen vorzuschlagen, die der Beseitigung der vorliegenden Mängel dienen.

[Weitere Informationen zum Beschwerdeverfahren](#)