

Relatives 5-Jahres-Überleben in Österreich zwischen 1990 und 2014 nach Lokalisation und Geschlecht

Diagnoseperioden ¹⁾	Lokalisation (ICD-10)	Risiko-population ²⁾	Intervall-spezifisches beobachtetes Überleben	Kumuliertes beobachtetes Überleben	Intervall-spezifisches relatives Überleben	Kumuliertes relatives Überleben (CR)	Unteres 95% Konfidenzintervall für CR	Oberes 95% Konfidenzintervall für CR	
Insgesamt									
1990-1994	B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	3.463	91,5	38,9	94,1	44,5	42,6	46,3	
	B.N. des Speiseröhre (C15)	958	87,6	8,1	90,2	9,5	7,6	11,6	
	B.N. des Magens (C16)	8.671	91,8	21,6	96,1	27,3	26,2	28,4	
	B.N. des Darms (C18-C21)	20.616	91,1	41,3	95,3	51,6	50,7	52,4	
	B.N. der Leber (C22)	2.053	88,7	5,7	91,4	6,8	5,7	8,0	
	B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	3.992	89,5	4,9	93,0	5,9	5,2	6,8	
	B.N. des Kehlkops (C32)	1.470	93,0	48,6	95,6	55,6	52,6	58,4	
	B.N. der Lunge (C33-C34)	13.721	88,6	11,3	91,2	13,1	12,5	13,8	
	B.N. der Haut (C43)	4.033	95,6	71,8	98,0	81,5	79,8	83,0	
	B.N. der Brust (C50)	18.885	93,3	66,4	95,8	75,4	74,7	76,2	
	B.N. des Gebärmutterhals (C53)	3.185	95,9	60,9	97,1	65,1	63,2	66,9	
	B.N. des Gebärmutterkörper (C54)	4.570	95,7	69,3	98,2	78,4	76,9	79,9	
	B.N. des Eierstocks (C56)	3.679	91,4	38,2	93,2	42,2	40,4	43,9	
	B.N. der Prostata (C61)	11.661	90,4	55,7	96,7	77,0	75,8	78,3	
	B.N. des Hodens (C62)	1.456	99,6	93,8	100,0	95,5	94,1	96,6	
	B.N. der Niere (C64)	5.080	94,4	56,1	97,3	65,2	63,6	66,8	
	B.N. der Harnblase (C67)	6.912	92,9	56,9	97,8	73,1	71,6	74,6	
	B.N. des Gehirns (C70-C72)	2.041	95,0	32,6	96,2	34,8	32,6	37,0	
	B.N. der Schilddrüse (C73)	1.698	97,4	76,0	98,9	82,2	79,9	84,3	
	Hodgkin Lymphom (C81)	723	96,4	73,0	97,0	76,4	72,8	79,6	
	Non-Hodgkin Lymphom (C82-C85, C96)	3.439	92,3	45,1	94,9	52,2	50,3	54,1	
	Plasmozytom, Myelom (C90)	1.242	82,5	26,5	85,4	31,5	28,7	34,5	
	Leukämie (C91-C95)	2.945	90,7	34,9	93,1	40,5	38,5	42,5	
	2010-2014	B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	5.410	91,5	44,3	93,4	48,9	47,4	50,3
		B.N. des Speiseröhre (C15)	1.984	91,2	18,8	93,4	21,0	19,1	23,0
		B.N. des Magens (C16)	6.069	91,9	27,5	95,3	33,0	31,7	34,4
		B.N. des Darms (C18-C21)	22.883	92,4	52,1	95,9	62,2	61,4	63,0
		B.N. der Leber (C22)	4.288	81,7	12,0	84,1	13,8	12,7	15,0
		B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	7.263	83,9	8,8	85,9	9,9	9,2	10,7
		B.N. des Kehlkops (C32)	1.461	91,0	54,9	93,2	61,3	58,4	64,1
		B.N. der Lunge (C33-C34)	21.065	86,6	18,1	88,5	20,2	19,6	20,8
		B.N. der Haut (C43)	8.185	96,5	76,2	98,8	85,9	84,8	86,9
		B.N. der Brust (C50)	27.099	96,2	79,3	98,0	86,7	86,2	87,3
B.N. des Gebärmutterhals (C53)		1.934	96,3	62,4	97,1	65,3	63,0	67,5	
B.N. des Gebärmutterkörper (C54)		4.623	96,1	70,9	98,2	78,3	76,9	79,8	
B.N. des Eierstocks (C56)		3.200	89,5	40,3	90,8	43,5	41,6	45,3	
B.N. der Prostata (C61)		22.870	96,0	78,5	99,1	91,2	90,6	91,8	
B.N. des Hodens (C62)		1.801	99,7	94,4	100,0	95,9	94,7	96,8	
B.N. der Niere (C64)		6.289	95,7	67,1	98,2	75,6	74,2	76,9	
B.N. der Harnblase (C67)		7.506	92,7	53,8	96,7	66,0	64,6	67,4	
B.N. des Gehirns (C70-C72)		3.162	92,7	26,3	93,3	27,5	25,9	29,1	
B.N. der Schilddrüse (C73)		4.575	99,1	92,7	99,9	96,1	95,3	96,9	
Hodgkin Lymphom (C81)		947	98,1	84,0	98,9	87,5	84,8	89,7	
Non-Hodgkin Lymphom (C82-C85, C96)		6.255	95,5	59,6	97,8	67,1	65,7	68,4	
Plasmozytom, Myelom (C90)		2.024	87,7	39,9	90,3	46,1	43,6	48,6	
Leukämie (C91-C95)		5.103	94,1	46,2	96,4	52,3	50,8	53,9	
Männer									
1990-1994		B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	2.703	90,9	35,7	93,6	40,7	38,6	42,7
		B.N. des Speiseröhre (C15)	795	87,0	7,5	89,4	8,7	6,8	11,0
		B.N. des Magens (C16)	4.646	91,3	20,3	95,6	25,8	24,3	27,3
		B.N. des Darms (C18-C21)	10.303	90,4	41,3	95,0	52,2	51,0	53,4
		B.N. der Leber (C22)	1.368	87,5	5,6	90,6	6,8	5,4	8,3
		B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	1.829	88,2	4,5	91,3	5,4	4,4	6,7
		B.N. des Kehlkops (C32)	1.324	92,9	48,3	95,6	55,4	52,3	58,5
		B.N. der Lunge (C33-C34)	10.319	88,0	10,7	90,8	12,6	12,0	13,4
		B.N. der Haut (C43)	1.805	95,1	67,8	98,1	78,8	76,3	81,3
	B.N. der Brust (C50)	147	93,6	59,9	98,2	74,9	64,4	84,2	
	B.N. der Prostata (C61)	11.661	90,4	55,7	96,7	77,0	75,8	78,3	
	B.N. des Hodens (C62)	1.456	99,6	93,8	100,0	95,5	94,1	96,6	
	B.N. der Niere (C64)	2.724	94,0	54,6	97,2	64,5	62,2	66,6	
	B.N. der Harnblase (C67)	4.933	92,3	58,2	97,4	75,3	73,5	77,1	
	B.N. des Gehirns (C70-C72)	1.012	92,2	29,2	93,2	31,1	28,2	34,1	
	B.N. der Schilddrüse (C73)	487	96,9	71,5	98,8	78,8	74,1	83,0	
	Hodgkin Lymphom (C81)	366	95,6	71,0	96,5	74,9	69,7	79,5	
	Non-Hodgkin Lymphom (C82-C85, C96)	1.691	91,7	44,9	94,5	52,7	49,9	55,5	
	Plasmozytom, Myelom (C90)	552	81,3	25,9	83,9	31,0	26,7	35,4	
	Leukämie (C91-C95)	1.581	90,5	37,4	93,0	43,4	40,6	46,1	
	2010-2014	B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	3.983	90,6	42,3	92,5	46,7	45,0	48,4
		B.N. des Speiseröhre (C15)	1.567	91,3	17,8	93,6	19,9	17,8	22,1
		B.N. des Magens (C16)	3.581	91,4	26,4	94,9	31,7	30,0	33,5
		B.N. des Darms (C18-C21)	12.996	91,8	51,8	95,5	62,4	61,3	63,4
		B.N. der Leber (C22)	3.004	81,7	12,6	84,3	14,7	13,3	16,1
		B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	3.585	83,0	8,5	85,2	9,7	8,7	10,8
		B.N. des Kehlkops (C32)	1.266	90,4	54,0	92,7	60,7	57,5	63,7
		B.N. der Lunge (C33-C34)	13.047	85,5	15,3	87,8	17,4	16,7	18,2
		B.N. der Haut (C43)	4.247	95,9	72,6	98,6	83,2	81,6	84,7
		B.N. der Brust (C50)	327	90,7	65,2	94,3	77,6	71,0	83,4
		B.N. der Prostata (C61)	22.870	96,0	78,5	99,1	91,2	90,6	91,8
		B.N. des Hodens (C62)	1.801	99,7	94,4	100,0	95,9	94,7	96,8
		B.N. der Niere (C64)	3.873	95,7	67,6	98,2	76,6	74,9	78,3
B.N. der Harnblase (C67)		5.576	92,2	54,0	96,3	66,9	65,2	68,5	
B.N. des Gehirns (C70-C72)		1.716	91,9	23,7	92,5	25,0	22,9	27,1	
B.N. der Schilddrüse (C73)		1.303	98,4	89,1	99,6	94,1	92,1	95,8	

Relatives 5-Jahres-Überleben in Österreich zwischen 1990 und 2014 nach Lokalisation und Geschlecht

Diagnose- perioden ¹⁾	Lokalisation (ICD-10)	Risiko- population ²⁾	Intervall- spezifisches beobachtetes Überleben	Kumuliertes beobachtetes Überleben	Intervall- spezifisches relatives Überleben	Kumuliertes relatives Überleben (CR)	Unteres 95% Konfidenz- intervall für CR	Oberes 95% Konfidenz- intervall für CR
	Hodgkin Lymphom (C81)	506	97,6	81,4	98,5	85,5	81,6	88,8
	Non-Hodgkin Lymphom (C82-C85, C96)	3.336	95,4	59,4	97,9	67,5	65,5	69,3
	Plasmozytom, Myelom (C90)	1.053	89,2	39,7	92,3	46,8	43,3	50,2
	Leukämie (C91-C95)	2.940	93,2	46,9	95,7	53,9	51,8	56,0
	Frauen							
1990-1994	B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	760	92,8	50,5	95,5	58,2	54,0	62,2
	B.N. des Speiseröhre (C15)	163	90,0	11,0	93,1	13,3	8,2	19,7
	B.N. des Magens (C16)	4.025	92,4	23,2	96,6	29,0	27,4	30,7
	B.N. des Darms (C18-C21)	10.313	91,7	41,4	95,7	51,0	49,8	52,1
	B.N. der Leber (C22)	685	91,1	6,0	92,9	6,8	5,0	9,0
	B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	2.163	90,5	5,3	94,2	6,4	5,3	7,6
	B.N. des Kehlkops (C32)	146	93,8	51,4	95,6	57,0	47,7	65,5
	B.N. der Lunge (C33-C34)	3.402	90,2	13,0	92,2	14,6	13,4	15,9
	B.N. der Haut (C43)	2.228	96,0	75,0	98,0	83,5	81,5	85,5
	B.N. der Brust (C50)	18.738	93,3	66,4	95,8	75,4	74,7	76,2
	B.N. des Gebärmutterhals (C53)	3.185	95,9	60,9	97,1	65,1	63,2	66,9
	B.N. des Gebärmutterkörper (C54)	4.570	95,7	69,3	98,2	78,4	76,9	79,9
	B.N. des Eierstocks (C56)	3.679	91,4	38,2	93,2	42,2	40,4	43,9
	B.N. der Niere (C64)	2.356	94,8	57,9	97,4	66,1	63,8	68,3
	B.N. der Harnblase (C67)	1.979	94,4	53,7	99,1	67,5	64,7	70,2
	B.N. des Gehirns (C70-C72)	1.029	97,4	36,0	98,7	38,4	35,3	41,5
	B.N. der Schilddrüse (C73)	1.211	97,5	77,9	98,9	83,6	81,0	86,0
	Hodgkin Lymphom (C81)	357	97,1	75,1	97,6	77,9	72,9	82,2
	Non-Hodgkin Lymphom (C82-C85, C96)	1.748	92,9	45,2	95,3	51,7	49,0	54,3
	Plasmozytom, Myelom (C90)	690	83,4	27,0	86,5	32,0	28,1	36,0
	Leukämie (C91-C95)	1.364	90,9	32,0	93,2	37,2	34,3	40,1
2010-2014	B.N. des Kopf- u. Halsbereiches (C00-C14)	1.427	93,6	49,6	95,6	55,0	52,1	57,9
	B.N. des Speiseröhre (C15)	417	91,0	22,7	93,0	25,1	20,8	29,7
	B.N. des Magens (C16)	2.488	92,5	29,0	95,9	34,8	32,7	37,0
	B.N. des Darms (C18-C21)	9.887	93,2	52,4	96,6	62,0	60,8	63,2
	B.N. der Leber (C22)	1.284	81,9	10,5	83,7	11,9	10,0	13,9
	B.N. der Bauchspeicheldrüse (C25)	3.678	84,7	9,0	86,5	10,1	9,0	11,1
	B.N. des Kehlkops (C32)	195	94,7	61,2	96,0	65,1	57,3	72,0
	B.N. der Lunge (C33-C34)	8.018	87,8	22,7	89,3	24,6	23,6	25,6
	B.N. der Haut (C43)	3.938	97,1	80,0	99,1	88,7	87,3	90,1
	B.N. der Brust (C50)	26.772	96,2	79,4	98,0	86,9	86,3	87,4
	B.N. des Gebärmutterhals (C53)	1.934	96,3	62,4	97,1	65,3	63,0	67,5
	B.N. des Gebärmutterkörper (C54)	4.623	96,1	70,9	98,2	78,3	76,9	79,8
	B.N. des Eierstocks (C56)	3.200	89,5	40,3	90,8	43,5	41,6	45,3
	B.N. der Niere (C64)	2.416	95,9	66,3	98,1	73,9	71,7	76,0
	B.N. der Harnblase (C67)	1.930	94,5	53,1	98,1	63,6	60,8	66,2
	B.N. des Gehirns (C70-C72)	1.446	93,5	29,4	94,0	30,5	28,1	33,0
	B.N. der Schilddrüse (C73)	3.272	99,4	94,2	100,0	97,0	96,1	97,7
	Hodgkin Lymphom (C81)	441	98,6	87,0	99,2	89,7	86,0	92,6
	Non-Hodgkin Lymphom (C82-C85, C96)	2.919	95,6	59,9	97,7	66,6	64,6	68,6
	Plasmozytom, Myelom (C90)	971	86,2	40,1	88,4	45,4	41,9	48,9
	Leukämie (C91-C95)	2.163	95,5	45,2	97,3	50,1	47,8	52,5

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 09.12.2019) und Todesursachenstatistik. Erstellt am 17.12.2019. 1) Ende des Follow-up 31.12.2018. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.