

## Magen (C16) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1990-2017)

Diagnose- periode <sup>1)</sup>	Risikopopulation <sup>2)</sup>	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
	N	1	3	5	10
<b>Insgesamt</b>					
1990-1994	8.671	45,1	30,5	27,3	25,5
1995-1999	8.076	47,3	31,8	27,6	24,1
2000-2004	7.019	50,0	31,8	27,8	24,3
2005-2009	6.521	55,6	36,8	32,3	27,9
2010-2014	6.069	57,8	38,0	33,0	-
2015-2017	3.316	58,2	36,9	-	-
<b>Männer</b>					
1990-1994	4.646	45,0	29,4	25,8	24,0
1995-1999	4.256	48,0	32,1	27,6	24,3
2000-2004	3.838	50,8	32,0	27,5	23,6
2005-2009	3.671	56,8	37,1	32,3	28,7
2010-2014	3.581	58,0	37,3	31,7	-
2015-2017	1.958	58,4	34,8	-	-
<b>Frauen</b>					
1990-1994	4.025	45,2	31,7	29,0	27,3
1995-1999	3.820	46,5	31,4	27,5	23,8
2000-2004	3.181	48,9	31,5	28,1	25,2
2005-2009	2.850	54,0	36,4	32,2	26,9
2010-2014	2.488	57,6	39,1	34,8	-
2015-2017	1.358	58,0	39,8	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 09.12.2019). Erstellt am 17.12.2019. 1) Ende des Follow-up 31.12.2018. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.