

Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33-C34) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1990-2017)

Diagnose- periode ¹⁾	Risikopopulation ²⁾ N	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
		1	3	5	10
Insgesamt					
1990-1994	13.721	33,4	16,1	13,1	10,1
1995-1999	15.909	38,8	17,9	14,0	10,6
2000-2004	17.689	41,8	19,7	15,3	10,5
2005-2009	19.319	46,1	23,3	17,9	12,6
2010-2014	21.065	49,4	26,6	20,2	-
2015-2017	13.216	51,6	30,0	-	-
Männer					
1990-1994	10.319	33,3	15,5	12,6	9,7
1995-1999	11.439	37,9	16,8	12,9	9,5
2000-2004	12.192	40,3	17,8	13,5	9,1
2005-2009	12.704	43,8	20,8	15,6	10,7
2010-2014	13.047	46,6	23,5	17,4	-
2015-2017	7.865	48,6	26,2	-	-
Frauen					
1990-1994	3.402	33,7	17,9	14,6	11,1
1995-1999	4.470	40,9	20,7	16,6	13,4
2000-2004	5.497	45,2	23,7	19,4	13,5
2005-2009	6.615	50,5	28,0	22,1	16,2
2010-2014	8.018	54,0	31,6	24,6	-
2015-2017	5.351	55,9	35,5	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 09.12.2019). Erstellt am 17.12.2019. 1) Ende des Follow-up 31.12.2018. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.