

Schilddrüse (C73) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1990-2017)

Diagnose- periode ¹⁾	Risikopopulation ²⁾	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
	N	1	3	5	10
Insgesamt					
1990-1994	1.698	86,2	84,3	82,2	79,2
1995-1999	2.260	90,5	87,7	86,0	84,1
2000-2004	3.024	93,0	91,6	91,1	89,5
2005-2009	4.411	96,5	95,9	95,2	95,3
2010-2014	4.575	96,8	96,4	96,1	-
2015-2017	2.419	96,4	95,5	-	-
Männer					
1990-1994	487	83,7	80,6	78,8	73,9
1995-1999	637	87,1	83,5	81,3	78,4
2000-2004	862	90,1	87,7	85,9	84,5
2005-2009	1.253	95,2	93,4	92,4	92,3
2010-2014	1.303	95,0	94,6	94,1	-
2015-2017	688	94,5	93,4	-	-
Frauen					
1990-1994	1.211	87,2	85,8	83,6	81,3
1995-1999	1.623	91,9	89,3	87,8	86,2
2000-2004	2.162	94,2	93,2	93,1	91,5
2005-2009	3.158	96,9	96,9	96,4	96,6
2010-2014	3.272	97,6	97,1	97,0	-
2015-2017	1.731	97,1	96,4	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 09.12.2019). Erstellt am 17.12.2019. 1) Ende des Follow-up 31.12.2018. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.