



Satzaufbau für die Lieferung der Gemeindehaushaltsdaten Version GHD-V3.7

PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG

DIREKTION Volkswirtschaft

Stand **16. März 2018**

Übersicht

P1 GEMEINDEEBENE

P1.1 Überprüfung im Rahmen der kommunalen Haushaltsverrechnungssysteme

Prüfen der einzelnen Gliederungselemente im Rahmen der Haushaltsverrechnungssysteme der Gemeinden gemäß Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV 1997 idgF) für die Gemeinden (einschließlich gültiger Kombinationen der Gliederungselemente).

- Haushaltshinweis gemäß VRV 1997 Anlage 1
- Ansatz 1. bis 3. Stelle (Unterabschnitt) gemäß VRV Anlage 2
- Post 1. bis 3. Stelle (Postengruppe) gemäß VRV Anlage 3b

Die Prüfungen sind durchzuführen

- beim Anlegen neuer Haushaltskonten
- auf bestehende Haushaltskonten
- bei Änderungen der VRV

bei Fehlermeldungen → Korrektur

P1.2 Überprüfung bei Erstellung des Datenbestandes gemäß GHD-Satzaufbau

Prüfungen bei der Erstellung des Datensatzes gemäß Satzaufbau für die Lieferung der Gemeindehaushaltsdaten.

Die Prüfungen umfassen

- a) Prüfungen innerhalb eines Datensatzes
- b) Prüfungen über alle Datensätze (bzw. alle Datensätze einer Satzart)

bei Fehlermeldungen → Korrektur, Datensatz neu erstellen

bei Warnung → Überprüfen, wenn möglich Korrektur durchführen

P2 LANDESEBENE

P2.1 Technische und syntaktische Überprüfung der GHD-Daten durch Länder bei Datenübernahme

Prüfungen über die Verwendbarkeit der Daten (z.B. Lesbarkeit, Datenstruktur)

P2.2 Inhaltliche Überprüfung der GHD-Daten durch Länder

Teile der Kontrollen von P1

bei Fehlermeldungen → falls möglich Korrektur, sonst Daten zurück an die Gemeinde und neue Datenlieferung von der Gemeinde

bei Warnung → Information, gegebenenfalls Reklamation bei der Gemeinde

P3 STATISTIK ÖSTERREICH

Alle Prüfungen von P1 und P2 plus zusätzliche Prüfungen

bei Fehlermeldungen → Daten zurück an Gemeinde (über Landesebene) zwecks Korrektur, neue Datenlieferung von der Gemeinde

bei Warnung → Datensatz wird verwendet, Rückmeldung (über Landesebene) als Information für die Gemeinde

In einigen besonderen Fällen wird der Fehler durch eine automatische Korrektur im Rahmen der Prüfung behoben, siehe Seite 22.

Änderung in roter Schrift : Seite 3, 8, 9, 10, 21, 22

Prüfungen

P1 GEMEINDEEBENE

P1.1 ÜBERPRÜFUNG IM RAHMEN DER KOMMUNALEN HAUSHALTSVERRECHNUNGSSYSTEME

Gültig	wenn nicht
Haushaltskonto-Hinweis entspricht Haushaltshinweis (Anlage 1, VRV) Haushaltskonto-Ansatz 1. bis 3. Stelle entspricht Unterabschnitt, Ansatzverzeichnis Gemeinden (Anlage 2, VRV) Haushaltskonto-Post 1. bis 3. Stelle entspricht Postengruppe, Postenverzeichnis Gemeinden (Anlage 3b, VRV) Schuldenkonto Ansatz Zugang 1. bis 3. Stelle entspricht Unterabschnitt, Ansatzverzeichnis Gemeinden (Anlage 2, VRV) Vermögenskonto Ansatz Zugang 1. bis 3. Stelle entspricht Unterabschnitt, Ansatzverzeichnis Gemeinden (Anlage 2, VRV) Vermögenskonto Vermögensgruppe 1. bis 3. Stelle entspricht Postengruppe, Postenverzeichnis Gemeinden (Anlage 3b, VRV) plus Postengruppen für die Vermögensgliederung (siehe Satzaufbau Tabelle „SA 04- Finanzvermögensgliederung“) 996 Nichtfällige Verwaltungsforderungen, falls gesondert verfügbar 997 Nichtfällige Verwaltungsschulden 998 Finanzderivate	Fehler
Haushaltskonto-Hinweis ist 1, 2, 5 oder 6 und Haushaltskonto-Postengruppe ist voranschlagswirksam	Fehler
Haushaltskonto-Hinweis ist 0 oder 9 und Haushaltskonto-Postengruppe ist nicht voranschlagswirksam	Fehler
Haushaltskonto-Postenklasse ist 4, 6 oder 7 und Haushaltskonto-Hinweis ist 1 oder 5	Fehler
Haushaltskonto-Postenklasse ist 5 und Haushaltskonto-Hinweis ist 1	Fehler
Haushaltskonto-Postenunterklasse ist 65 und Haushaltskonto-Hinweis ist 1	Fehler

Gültig	wenn nicht
Haushaltskonto-Postenklasse ist 8 und Haushaltskonto-Hinweis ist 2 oder 6	Fehler
Haushaltskonto-Postenunterklasse ist 83, 84 oder Haushaltskonto-Postengruppe ist 853 bis 857 → diese dürfen ausschließlich im Haushaltskonto-Hinweis 2 Haushaltskonto-Ansatzunterabschnitt 920, 921, 923 und 924 vorkommen	Fehler
Haushaltskonto-Postengruppe ist 850 und 852 und Haushaltskonto-Hinweis ist 2	Fehler
Haushaltskonto-Postengruppe ist 858 und 859 → diese darf (dürfen) ausschließlich im Haushaltskonto-Hinweis 2 Haushaltskonto-Ansatzunterabschnitt 925 vorkommen	Fehler

P1.2 ÜBERPRÜFUNG BEI ERSTELLUNG DES DATENBESTANDES GEMÄß GHD-SATZAUFBAU

Gültig	wenn nicht
Allgemein	
Datensatzlänge ist 400	wenn kleiner 400→Fehler
Satzart-Code (01 bis 99 möglich) in jedem Datensatz vorhanden	Fehler
<p>Gültige Satzartkombinationen (ausgenommen länderspezifischer Satzarten):</p> <p><u>Jahresdaten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Satzarten 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 91 – Satzarten 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 – Satzarten 01, 02, 06, 07 [03, 04, 05, 08, 09, 91], falls Gemeinde keine Schulden, kein Vermögen, keine Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen, keine Haftungen aufweist <p><u>Quartalsdaten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Satzarten 01, 02, [03, 04] falls Gemeinde keine Schulden, kein Vermögen aufweist 	<ul style="list-style-type: none"> • Fehler, wenn Satzart 01, 02, 06, oder 07 fehlen • Warnung, wenn eine der folgenden Satzarten fehlt: Jahresdaten: SA 03, 04, 05, 08, 09 91, Quartalsdaten: SA 03, 04
Haushaltsjahr vorhanden, Format JJJJ und in jedem Datensatz vorhanden	Fehler

Gültig	wenn nicht
Quartal vorhanden: 0, 1-4 und in jedem Datensatz vorhanden; bei Jahresdaten = 0	Fehler
ID-Art der Einheit richtig (3-stellig, GKZ, GVB, FBN, ZVR, UID) und in jedem Datensatz vorhanden	Fehler
ID-Nr. der Einheit richtig und in jedem Datensatz vorhanden GKZ = 5-stellig (Ziffernkombination 0-9) GVB = 5-stellig (Ziffernkombination 0-9, 2. Stelle Ziffernkombination 3-9) FBN = 7-stellig (Stelle 1 bis 6 Ziffernkombination 0-9, 7. Stelle Buchstaben a-z) ZVR = 9-stellig (Ziffernkombination 0-9) UID = 11-stellig (Stelle 1 bis 3 ATU, 4 bis 11 Ziffernkombination 0-9)	Fehler
Satzart 01: Allgemeine Gemeinde-Daten	
Haushaltsjahr vorhanden: Format JJJJ Prüfen: <u>Jahresdaten:</u> Haushaltsjahr JJJJ = JJJJ aus Datum-Erstellung - 1 <u>Quartalsdaten (Quartale 1-3 oder Monate 01-11):</u> Haushaltsjahr JJJJ = JJJJ aus Datum-Erstellung <u>Quartalsdaten (Quartal 4 oder Monat 12):</u> Haushaltsjahr JJJJ = JJJJ aus Datum-Erstellung - 1	Fehler
Name der Einheit vorhanden	Warnung
Verantwortliche/er vorhanden	Fehler
Sachbearbeiter/in vorhanden	Fehler
Telefonnummer vorhanden	Fehler
Email vorhanden	Warnung
Gültige Version vorhanden: GHD-V3.7	Fehler
Datum-Erstellung vorhanden: Format JJJJMMTT	Fehler
Datum-RA vorhanden: Format JJJJMMTT oder 00000000	Fehler

Gültig	wenn nicht															
Datum-VA-LJ vorhanden: Format JJJJMMTT	Fehler															
Datum-VA_FJ vorhanden: Format JJJJMMTT oder 00000000	Fehler															
Datum-MFP vorhanden: Format JJJJMMTT oder 00000000	Fehler															
Satzart 02: Haushaltskonten																
Mindestens ein Betragsfeld muss ungleich 0 sein	Warnung → Datensatz löschen															
<p>richtiger Datentyp je Datensatzmerkmal</p> <p>n (numerische Zahl) = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination), erste Stelle Vorzeichen (-, + oder blank)</p> <p>c (Codes)</p> <table> <tr> <td>Haushaltskonto-Hinweis</td> <td>=</td> <td>0,1,2,5,6,9</td> </tr> <tr> <td>Haushaltskonto-Ansatz</td> <td>=</td> <td>0-9 (geschlossene Ziffernkombination)</td> </tr> <tr> <td>Haushaltskonto-Post</td> <td>=</td> <td>0-9 (geschlossene Ziffernkombination)</td> </tr> <tr> <td>Haushaltskonto-SonstUgl</td> <td>=</td> <td>0-9 (geschlossene Ziffernkombination)</td> </tr> <tr> <td>Kennzeichen f. Vergütungen</td> <td>=</td> <td>0,1</td> </tr> </table>	Haushaltskonto-Hinweis	=	0,1,2,5,6,9	Haushaltskonto-Ansatz	=	0-9 (geschlossene Ziffernkombination)	Haushaltskonto-Post	=	0-9 (geschlossene Ziffernkombination)	Haushaltskonto-SonstUgl	=	0-9 (geschlossene Ziffernkombination)	Kennzeichen f. Vergütungen	=	0,1	Fehler
Haushaltskonto-Hinweis	=	0,1,2,5,6,9														
Haushaltskonto-Ansatz	=	0-9 (geschlossene Ziffernkombination)														
Haushaltskonto-Post	=	0-9 (geschlossene Ziffernkombination)														
Haushaltskonto-SonstUgl	=	0-9 (geschlossene Ziffernkombination)														
Kennzeichen f. Vergütungen	=	0,1														
Ansatzbezeichnung im Haushaltskonto-Hinweis 1,2,5,6-vorhanden	Fehler															
Postbezeichnung in allen Datensätzen vorhanden	Fehler															
Satzart 03: Schulden und Verbindlichkeiten																
Mindestens ein Betragsfeld muss ungleich 0 sein	Warnung → Datensatz löschen															
<p>richtiger Datentyp je Datensatzmerkmal</p> <p>n (numerische Zahl) = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination), erste Stelle Vorzeichen (-, + oder blank)</p> <p>c (Codes)</p> <table> <tr> <td>Ansatz Zugang</td> <td>=</td> <td>0-9 (geschlossene Ziffernkombination)</td> </tr> <tr> <td>Finanzierungsinstrument</td> <td>=</td> <td>1,2,3,4,5,6,7</td> </tr> <tr> <td>Gläubiger/Sektor</td> <td>=</td> <td>00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,99</td> </tr> </table>	Ansatz Zugang	=	0-9 (geschlossene Ziffernkombination)	Finanzierungsinstrument	=	1,2,3,4,5,6,7	Gläubiger/Sektor	=	00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,99	Fehler						
Ansatz Zugang	=	0-9 (geschlossene Ziffernkombination)														
Finanzierungsinstrument	=	1,2,3,4,5,6,7														
Gläubiger/Sektor	=	00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,99														

Gültig	wenn nicht
Land = gültiger ISO-Code Empfänger = 1,2 Deckungsart = 0,1,2,3,4 Währung = gültiger ISO-Code Kondition = 0,1,2,3	
Finanzierungsinstrument = 1, und Kondition = 1,2 Finanzierungsinstrument = 2, und Kondition = 1,2,3	Fehler
Finanzierungsinstrument = 1,2 und Deckungsart = 1,2,3,4	Fehler
Berechnung: Stand Anfang des Rechnungsjahres(-quartals, -monat) + Zugang Rechnungsjahr(-quartals, -monat) - Abgang Rechnungsjahr(-quartals, -monat) +/- Sonstige Schuldenzu-/abgänge(-quartals, -monat) = Stand Ende des Rechnungsjahres(-quartals, -monat)	Fehler
Laufzeit von /bis jjjj = 1900 - 2xxx (x= 0-9), 0000 mm = 01 - 12, 00	Fehler
Gläubiger ist 00,01,02,03 und Land = „AT“	Fehler
Laufzeit bis größer als Laufzeit von	Fehler
Schuldenkonto-Bezeichnung vorhanden	Warnung
Satzart 04: Finanzvermögen und Forderungen	
Mindestens ein Betragsfeld muss ungleich 0 sein	Warnung → Datensatz löschen
richtiger Datentyp je Datensatzmerkmal n (numerische Zahl) = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination), erste Stelle Vorzeichen (-, + oder blank) c (Codes) Ansatz Zugang = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination)	Fehler

Gültig	wenn nicht
Vermögensgruppe 1.-3.Stelle = 080,085,200,21x,220,230,24x,25x,27x,28x,290,298,939,996,997,998 (x = 0-9) Vermögensgruppe 4.-6.Stelle = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination) Schuldner/Sektor = 00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,99 Land = gültiger ISO Code Währung = gültiger ISO Code Notleidendes Darlehen = 0,1,2	
Berechnung: Stand Anfang des Rechnungsjahres(-quartals, -monat) + Zugang Rechnungsjahr(-quartals, -monat) - Abgang Rechnungsjahr(-quartals, -monat) +/- Sonstige Vermögenszu-/abgänge(-quartals, -monat) = Stand Ende des Rechnungsjahres(-quartals, -monat)	Fehler
Schuldner entspricht Zuordnung zu Post (siehe Zuordnungstabelle auf Seite 21)	Fehler
Laufzeit von /bis jjjj = 1900 - 2xxx (x=0-9), 0000 mm = 01 - 12, 00	Fehler
Laufzeit bis größer als Laufzeit von	Fehler
Firmenbuchnummer 7-stellig (Stelle 1 bis 6 Ziffernkombination 0-9, 7. Stelle Buchstaben a-z) oder 1 – 7 blank	Fehler
Vermögenskonto-Bezeichnung vorhanden	Warnung
Satzart 05: Übrige Vermögenskonten (ohne Finanzvermögen)	
Mindestens ein Betragsfeld muss ungleich 0 sein	Warnung → Datensatz löschen
richtiger Datentyp je Datensatzmerkmal n (numerische Zahl) = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination), erste Stelle Vorzeichen (-, + oder blank) c (Codes) Ansatz Zugang = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination) Vermögensgruppe 1.-3.Stelle = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination) ausgenommen	Fehler

Gültig	wenn nicht
<p>080,085,200,21x,220,230,24x,25x,27x,28x,290,298,939,995,996,997,998 (x = 0-9) Vermögensgruppe 4.-6.Stelle = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination)</p>	
<p>Berechnung: Stand Anfang des Rechnungsjahres + Zugang Rechnungsjahr - Abgang Rechnungsjahr +/- Sonstige Vermögenszu/-abgänge = Stand Ende des Rechnungsjahres</p>	Fehler
Vermögenskonto-Bezeichnung vorhanden	Warnung
Satzart 06: Personal	
<p>richtiger Datentyp je Datensatzmerkmal n (numerische Zahl) = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination), erste Stelle Vorzeichen (-, + oder blank) c (Codes) Ansatz = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination), 1.-3. Stelle gemäß VRV Anlage 2 (oder 999) Meldegruppe = 1,2,3, Personenkreis = 1,2,3,4,5</p>	Fehler
<p>Meldegruppe = 2 und Personenkreis = 4 oder 5 und VZÄ=0 Meldegruppe = 3 und Personenkreis = 4 oder 5 und VZÄ=0</p>	Fehler
Satzart 07: Sonstige Kennzahlen für Finanzstatistik	
<p>richtiger Datentyp je Datensatzmerkmal n (numerische Zahl) = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination), erste Stelle Vorzeichen (-, + oder blank) c (Codes) Positionsnummer SA07 = 001,002,101 bis 199, 900-999</p>	Fehler
Pos.Nr. 001 und 002 muss vorhanden sein Wert=0–50000 (inkl. 2 Dez)	Fehler

Gültig	wenn nicht
Satzart 08: Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen (neue SA)	
richtiger Datentyp je Datensatzmerkmal n (numerische Zahl) = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination), erste Stelle Vorzeichen (-, + oder blank) c (Codes) Beteiligungsverhältnis = 1,2 Sektor = 00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,99	Fehler
ID-Art der Beteiligung richtig (3-stellig, FBN, ZVR, UID) und in jedem Datensatz vorhanden	Fehler
ID-Nr. der Beteiligung richtig und in jedem Datensatz vorhanden FBN = 7-stellig (Stelle 1 bis 6 Ziffernkombination 0-9, 7. Stelle Buchstaben a-z) ZVR = 9-stellig (Ziffernkombination 0-9)	Fehler
Beteiligungsverhältnis = 2 dann muss ID-Art und ID-Nr. der Muttergesellschaft vorhanden sein	Fehler
Name der Einheit vorhanden	Fehler
Postleitzahl der Einheit vorhanden	Fehler
Ort der Einheit vorhanden	Fehler
Satzart 09: Haftungen	
Mindestens ein Betragfeld muss ungleich 0 sein	Warnung → Datensatz löschen
richtiger Datentyp je Datensatzmerkmal n (numerische Zahl) = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination), erste Stelle Vorzeichen (-, + oder blank) c (Codes) Risikoklasse = 0-9, Haftungsnehmer/Sektor = 00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,99	Fehler
Berechnung: Stand Anfang des Rechnungsjahres + Zugang Rechnungsjahr	Fehler

Gültig	wenn nicht
<ul style="list-style-type: none"> - Abgang Rechnungsjahr = Stand Ende des Rechnungsjahres 	
Laufzeit von /bis jjjj = 1900 - 2xxx (x=0-9), 0000 mm = 01 - 12, 00	Fehler
Name des Haftungsnehmers vorhanden	Fehler
Haftungskonto-Bezeichnung vorhanden	Warnung
Satzart 91: Stabilitätspakt Anhang 1 - Personaldaten	
richtiger Datentyp je Datensatzmerkmal n (numerische Zahl) = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination), erste Stelle Vorzeichen (-, + oder blank) c (Codes) Positionsnummer-SA91 = 111,112,113,210,211,220,221,222,223,224	Fehler

ABSCHLIEßENDE PRÜFUNG DER DATEI

Aufgrund der Erfahrungen bei den bisherigen Anlieferungen von Daten gemäß Satzaufbau wird empfohlen, vor der Weitergabe der Daten noch folgende Punkte zu prüfen (Vergleich mit dem Vorjahr):

- Überprüfen, ob der Datenträger beschrieben ist, und ob Dateiname mit Inhalt übereinstimmt (Jahresdaten, Quartalsdaten)
- Überprüfen der Haushaltsummen (*Ist, Soll, Voranschlag nächstes Jahr*), gegliedert nach Haushaltskonto-Hinweis
- Überprüfen der Summen Schulden- und Vermögensanfangs- und –endstände insgesamt
- Überprüfen der Summe Personalstand insgesamt
- Überprüfen Satzart 07 - Sonstige Kennzahlen für Finanzstatistik

GEMEINDEBLATT

Gleichzeitig mit der Erstellung des GHD-Datenbestandes wird von der Statistik Austria empfohlen, ein Gemeindeblatt **zu drucken**, das die wichtigsten Summen des Gemeindedatenbestandes enthält. In der Anlage 1 ist das Muster eines Gemeindeblattes dargestellt.

Vorteile:

- Der Sachbearbeiter kennt den Inhalt der GHD-Datei und kann auch gleich die wichtigsten Daten überprüfen.
- Bei Rückfragen seitens Statistik Austria bzw. Gemeindeaufsicht können die wichtigsten Ergebnisse verglichen werden.

GKZ: xxxxxx Gemeinde: xx	Haushaltsjahr: xxxx		
Sachbearbeiter: Telefon: Email: Datum-Erstellung: jjjjmmtt			
Datum-RA: jjjjmmtt			
Haushaltssummen (in Euro)			
	Soll		
Haushalt 1:	xxx.xxx.xxx.xxx		
Haushalt 2:	xxx.xxx.xxx.xxx		
Haushalt 5:	xxx.xxx.xxx.xxx		
Haushalt 6:	xxx.xxx.xxx.xxx		
Schuldenstände			
	Anfangsstand	Endstand	Endstand
	gesamt	gesamt	Abschnitt 85-89
FI 1 Kredite:	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
FI 2 Wertpapiere:	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
Summe:	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
Finanzvermögen			
Beteiligungen:	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	
Wertpapiere:	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	
Gewährte. Darl./Forder.	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	
Rücklagen:	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	
Summe der Haftungen (SA09):	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	
Personal (VZÄ), Hebesätze			
Beamte:	xxx.xxx,xx		
VB:	xxx.xxx,xx		
KV-Bedienstete:	xxx.xxx,xx		
Lehrlinge:	xxx.xxx,xx		
Pensionisten:	xxx.xxx,xx		
Hebesatz1	xxx		
Hebesatz2	xxx		

P.2 LANDESEBENE

Gültig	wenn nicht
Allgemein	
Bei Datenanlieferung: Virencheck, Lesbarkeit	Fehler
Datensatzlänge ist 400	wenn kleiner 400 → Fehler
<p>Gültige Satzartkombinationen (ausgenommen länderspezifischer Satzarten):</p> <p><u>Jahresdaten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Satzarten 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 91 – Satzarten 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 – Satzarten 01, 02, 06, 07 [03, 04, 05, 08, 09, 91], falls Gemeinde keine Schulden, kein Vermögen, keine Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen, keine Haftungen aufweist <p><u>Quartalsdaten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Satzarten 01, 02, [03, 04] falls Gemeinde keine Schulden, kein Vermögen aufweist 	<ul style="list-style-type: none"> • Fehler, wenn Satzart 01, 02, 06, oder 07 fehlen • Warnung, wenn eine der folgenden Satzarten fehlt: Jahresdaten: SA 03, 04, 05, 08, 09, 91, Quartalsdaten: SA 03, 04
Haushaltsjahr vorhanden, Format JJJJ und in jedem Datensatz vorhanden	Fehler
Quartal vorhanden: 0, 1-4 und in jedem Datensatz vorhanden; bei Jahresdaten = 0	Fehler
ID-Art der Einheit richtig (3-stellig, GKZ, GVB, FBN, ZVR, UID) und in jedem Datensatz vorhanden	Fehler
<p>ID-Nr. der Einheit richtig und in jedem Datensatz vorhanden</p> <p>GKZ = 5-stellig (Ziffernkombination 0-9)</p> <p>GVB = 5-stellig (Ziffernkombination 0-9, 2. Stelle Ziffernkombination 3-9)</p> <p>FBN = 7-stellig (Stelle 1 bis 6 Ziffernkombination 0-9, 7. Stelle Buchstaben a-z)</p> <p>ZVR = 9-stellig (Ziffernkombination 0-9)</p> <p>UID = 11-stellig (Stelle 1 bis 3 ATU, 4 bis 11 Ziffernkombination 0-9)</p>	Fehler
Quartal = 0 und Monat = 00 und in jedem Datensatz vorhanden	Fehler

Gültig	wenn nicht
Satzart 01: Allgemeine Gemeinde-Daten	
Haushaltsjahr vorhanden: Format JJJJ Prüfen: <u>Jahresdaten:</u> Haushaltsjahr JJJJ = JJJJ aus Datum-Erstellung - 1 <u>Quartalsdaten (Quartale 1-3 oder Monate 01-11):</u> Haushaltsjahr JJJJ = JJJJ aus Datum-Erstellung <u>Quartalsdaten (Quartal 4 oder Monat 12):</u> Haushaltsjahr JJJJ = JJJJ aus Datum-Erstellung - 1	Fehler
Gültige Version vorhanden: GHD-V3.7	Fehler
Datum-Erstellung vorhanden: Format JJJJMMTT	Fehler
Satzart 02: Haushaltskonten	
Haushaltskonto-Hinweis 1 und 2 vorhanden	Fehler
Haushaltskonto-Hinweis 5 und 6 vorhanden (ausgenommen Vorarlberg)	Warnung
richtiger Datentyp je Datensatzmerkmal n (numerische Zahl) = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination), erste Stelle Vorzeichen (-, + oder blank) c (Codes) Haushaltskonto-Hinweis = 0,1,2,5,6,9 Haushaltskonto-Ansatz = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination) Haushaltskonto-Post = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination) Haushaltskonto-SonstUgl = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination) Kennzeichen f. Vergütungen = 0,1	Fehler
Ansatzbezeichnung im Haushaltskonto-Hinweis,1,2,5,6, vorhanden	Fehler
Postbezeichnung in allen Datensätzen vorhanden	Fehler

Gültig	wenn nicht																								
Satzart 03: Schulden und Verbindlichkeiten																									
<p>richtiger Datentyp je Datensatzmerkmal n (numerische Zahl) = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination), erste Stelle Vorzeichen (-, + oder blank) c (Codes)</p> <table border="0"> <tr> <td>Ansatz Zugang</td> <td>=</td> <td>0-9 (geschlossene Ziffernkombination)</td> </tr> <tr> <td>Finanzierungsinstrument</td> <td>=</td> <td>1,2,3,4,5,6,7</td> </tr> <tr> <td>Gläubiger/Sektor</td> <td>=</td> <td>00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,99</td> </tr> <tr> <td>Land</td> <td>=</td> <td>gültiger ISO-Code</td> </tr> <tr> <td>Empfänger</td> <td>=</td> <td>1,2</td> </tr> <tr> <td>Deckungsart</td> <td>=</td> <td>0,1,2,3,4</td> </tr> <tr> <td>Währung</td> <td>=</td> <td>gültiger ISO-Code</td> </tr> <tr> <td>Kondition</td> <td>=</td> <td>0,1,2,3</td> </tr> </table>	Ansatz Zugang	=	0-9 (geschlossene Ziffernkombination)	Finanzierungsinstrument	=	1,2,3,4,5,6,7	Gläubiger/Sektor	=	00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,99	Land	=	gültiger ISO-Code	Empfänger	=	1,2	Deckungsart	=	0,1,2,3,4	Währung	=	gültiger ISO-Code	Kondition	=	0,1,2,3	Fehler
Ansatz Zugang	=	0-9 (geschlossene Ziffernkombination)																							
Finanzierungsinstrument	=	1,2,3,4,5,6,7																							
Gläubiger/Sektor	=	00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,99																							
Land	=	gültiger ISO-Code																							
Empfänger	=	1,2																							
Deckungsart	=	0,1,2,3,4																							
Währung	=	gültiger ISO-Code																							
Kondition	=	0,1,2,3																							
Satzart 04: Finanzvermögen und Forderungen																									
<p>richtiger Datentyp je Datensatzmerkmal n (numerische Zahl) = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination), erste Stelle Vorzeichen (-, + oder blank) c (Codes)</p> <table border="0"> <tr> <td>Ansatz Zugang</td> <td>=</td> <td>0-9 (geschlossene Ziffernkombination)</td> </tr> <tr> <td>Vermögensgruppe 1.-3.Stelle</td> <td>=</td> <td>080,085,200,21x,220,230,24x,25x,27x,28x,290,298,939,995 (entfällt da eigene SA09) ,996,997,998 (x = 0-9)</td> </tr> <tr> <td>Vermögensgruppe 4.-6.Stelle</td> <td>=</td> <td>0-9 (geschlossene Ziffernkombination)</td> </tr> <tr> <td>Schuldner/Sektor</td> <td>=</td> <td>00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,99</td> </tr> <tr> <td>Land</td> <td>=</td> <td>gültiger ISO Code</td> </tr> <tr> <td>Währung</td> <td>=</td> <td>gültiger ISO Code</td> </tr> <tr> <td>Notleidendes Darlehen</td> <td>=</td> <td>0,1,2</td> </tr> </table>	Ansatz Zugang	=	0-9 (geschlossene Ziffernkombination)	Vermögensgruppe 1.-3.Stelle	=	080,085,200,21x,220,230,24x,25x,27x,28x,290,298,939, 995 (entfällt da eigene SA09) ,996,997,998 (x = 0-9)	Vermögensgruppe 4.-6.Stelle	=	0-9 (geschlossene Ziffernkombination)	Schuldner/Sektor	=	00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,99	Land	=	gültiger ISO Code	Währung	=	gültiger ISO Code	Notleidendes Darlehen	=	0,1,2	Fehler			
Ansatz Zugang	=	0-9 (geschlossene Ziffernkombination)																							
Vermögensgruppe 1.-3.Stelle	=	080,085,200,21x,220,230,24x,25x,27x,28x,290,298,939, 995 (entfällt da eigene SA09) ,996,997,998 (x = 0-9)																							
Vermögensgruppe 4.-6.Stelle	=	0-9 (geschlossene Ziffernkombination)																							
Schuldner/Sektor	=	00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,99																							
Land	=	gültiger ISO Code																							
Währung	=	gültiger ISO Code																							
Notleidendes Darlehen	=	0,1,2																							

Gültig	wenn nicht
Satzart 05: Übrige Vermögenskonten (ohne Finanzvermögen)	
richtiger Datentyp je Datensatzmerkmal n (numerische Zahl) = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination), erste Stelle Vorzeichen (-, + oder blank) c (Codes) Ansatz Zugang = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination) Vermögensgruppe 1.-3.Stelle = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination) ausgenommen 080,085,200,21x,220,230,24x,25x,27x,28x,290,298,939,995,996,997,998 (x = 0-9) Vermögensgruppe 4.-6.Stelle = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination)	Fehler
Satzart 06: Personal	
richtiger Datentyp je Datensatzmerkmal n (numerische Zahl) = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination), erste Stelle Vorzeichen (-, + oder blank) c (Codes) Ansatz = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination) Meldegruppe = 1,2,3, Personenkreis = 1,2,3,4,5	Fehler
Satzart 07: Sonstige Kennzahlen für Finanzstatistik	
richtiger Datentyp je Datensatzmerkmal n (numerische Zahl) = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination), erste Stelle Vorzeichen (-, + oder blank) c (Codes) Positionsnummer SA07 = 001,002,101 bis 199, 900-999	Fehler
Satzart 08: Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen (neue SA)	
richtiger Datentyp je Datensatzmerkmal n (numerische Zahl) = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination), erste Stelle Vorzeichen (-, + oder blank) c (Codes) Beteiligungsverhältnis = 1,2 Sektor = 00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,99	Fehler

Gültig	wenn nicht
ID-Art der Beteiligung richtig (3-stellig, FBN, ZVR, UID) und in jedem Datensatz vorhanden	Fehler
ID-Nr. der Beteiligung richtig und in jedem Datensatz vorhanden FBN = 7-stellig (Stelle 1 bis 6 Ziffernkombination 0-9, 7. Stelle Buchstaben a-z) ZVR = 9-stellig (Ziffernkombination 0-9)	Fehler
Beteiligungsverhältnis = 2 dann muss ID-Art und ID-Nr. der Muttergesellschaft vorhanden sein	Fehler
Satzart 09: Haftungen	
richtiger Datentyp je Datensatzmerkmal n (numerische Zahl) = 0-9 (geschlossene Ziffernkombination), erste Stelle Vorzeichen (-, + oder blank) c (Codes) Haftungsnehmer/Sektor = 00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,99	Fehler
Berechnung: <ul style="list-style-type: none"> Stand Anfang des Rechnungsjahres + Zugang Rechnungsjahr - Abgang Rechnungsjahr = Stand Ende des Rechnungsjahres 	Fehler

Abschließende Prüfung der Datei

Aufgrund der Erfahrungen bei den bisherigen Anlieferungen von Daten gemäß Satzaufbau wird empfohlen, vor der Weitergabe der Daten noch folgende Punkte zu prüfen (Vergleich mit dem Vorjahr):

- Überprüfen der Haushaltsummen (*Soll, Ist*), gegliedert nach Haushaltskonto-Hinweis
- Überprüfen der Summen Schulden- und Vermögensanfangs- und –endstände insgesamt
- Überprüfen der Summe Personalstand insgesamt
- Überprüfen Satzart 07 (*Hebesätze*)
- Überprüfen Satzart 08 und 09

Zuordnungstabelle Schuldner in SA04		
Vermögensgruppe	Schuldner kann sein:	Automatische Korrektur
080-083	00-03, 05-08,11,12	wenn nicht, dann 99
085	00-03, 05-08,11,12	wenn nicht, dann 99
20x	99,06,12,00	wenn nicht, dann 12
21x	06, 12	wenn nicht, dann 06
22x	00-03, 05-08,11,12	wenn nicht, dann 99
23x	00-03, 05-08,11,12	wenn nicht, dann 99
240	00	wenn nicht, dann 00
241	01	wenn nicht, dann 01
242	02	wenn nicht, dann 02
243	03	wenn nicht, dann 03
244	00-03,05,07,11	wenn nicht, dann 99
245	05,11	wenn nicht, dann 05
246	08	wenn nicht, dann 08
247	07	wenn nicht, dann 07
249	06,12	wenn nicht, dann 99
250	00	wenn nicht, dann 00
251	01	wenn nicht, dann 01
252	02	wenn nicht, dann 02
253	03	wenn nicht, dann 03
254	00-03,05,07,11	wenn nicht, dann 99
255	05,11	wenn nicht, dann 05
256	08	wenn nicht, dann 08
257	07	wenn nicht, dann 07
259	06,12	wenn nicht, dann 99
27x	00-03, 05-08,11,12	wenn nicht, dann 99
28x	00-03, 05-08,11,12	wenn nicht, dann 99
290	00-03, 05-08,11,12	wenn nicht, dann 99
298	00-03, 05-08,11,12	wenn nicht, dann 99
939	00-03, 05-08,11,12	wenn nicht, dann 99
9960	00-03, 05-08,11,12	wenn nicht, dann 99
9970	00-03, 05-08,11,12	wenn nicht, dann 99
9980	00,01,06,12,	wenn nicht, dann 99

Automatische Korrekturen durch Statistik Austria

Satzart 03 und Satzart 04:	
Merkmal Land = leer, at, AO, ?, ??, , --,	ersetzen durch AT
Merkmal Wahrung = leer, Eur, eur, , EUO, E, e, EU, eu, 0, AT, ?,??, €	ersetzen durch EUR
Wahrung = SFR	ersetzen durch CHF
Wahrung = JEN	ersetzen durch JPY
Satzart 03:	
Empfanger ungleich 1, 2	ersetzen durch 1
Finanzierungsinstrument = 1,2 und Deckungsart ungleich 1,2,3,4	ersetzen durch 1
Kondition ungleich 0, 1, 2, 3	ersetzen durch 0
Satzart 04:	
notleidend ungleich 0,1, 2	ersetzen durch 0