

# Barrierefreiheitserklärung für Mikrozensus

## Erklärung zur Barrierefreiheit

Die Statistik Austria ist bemüht, seine Websites im Einklang mit dem Web-Zugänglichkeits-Gesetz (WZG) idgF zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen (ABl. L 327 vom 2.12.2016, S. 1) barrierefrei zugänglich zu machen.

Diese Erklärung zur Barrierefreiheit gilt für den Fragebogen Mikrozensus,

## Stand der Vereinbarkeit mit den Anforderungen

Diese Website ist wegen der folgenden Unvereinbarkeiten und Ausnahmen teilweise mit **Konformitätsstufe AA** der „**Richtlinien für barrierefreie Webinhalte Web – WCAG 2.1**“ entsprechend der geltenden harmonisierten europäischen Norm „Europäischer Standard EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)“ vereinbar.

## Nicht barrierefreie Inhalte

Die nachstehend aufgeführten Inhalte sind aus den folgenden Gründen nicht barrierefrei:

### a) Unvereinbarkeit mit den Barrierefreiheitsbestimmungen

#### Unvereinbarkeiten mit Richtlinie 1.1 Textalternativen

##### 1.1.1 Nicht-Text-Inhalt

- Es gibt Grafiken mit wenig aussagekräftigen Alternativtexten.
- Es gibt Logos, bei denen nicht die gesamte Information im Alternativtext vorkommt.
- Es gibt informationstragende Icons die per CSS eingebunden sind und keine Textalternative haben.

## **Unvereinbarkeiten mit Richtlinie 1.3 Anpassbar**

### **1.3.1 Info und Beziehungen**

- Es gibt informationstragende Icons die per CSS eingebunden sind und keine Textalternative haben.
- Es gibt Navigationsbereiche, die nicht als solche mit dem nav-Tag ausgezeichnet sind.
- Es gibt Linklisten, die nicht als Liste umgesetzt sind.
- Es gibt Texte, die anstatt mit <p> mit dem semantikfreien <div> strukturiert sind.
- Es gibt Aufzählungen, die nicht als Liste umgesetzt sind.
- Es gibt Überschriften, die nicht als solche ausgezeichnet sind.
- Es gibt Radio-Button-Gruppen die keine Bezeichnung haben.

### **1.3.3 Sensorische Eigenschaften**

- Es gibt informationstragende Icons die per CSS eingebunden sind und keine Textalternative haben.

## **Unvereinbarkeiten mit Richtlinie 1.4 Unterscheidbar**

### **1.4.3 Kontrast (Minimum)**

- Es gibt Texte, die sich je nach Browserbreite über ein Hintergrundbild schieben und dadurch zu wenig Kontrast haben.
- Es gibt Links in der Navigation, die zu wenig Kontrast haben.

### **1.4.11 Non-Text Contrast**

- Die Umrandung sämtlicher Texteingabefelder haben zu wenig Kontrast.

## **Unvereinbarkeiten mit Richtlinie 2.1 Per Tastatur zugänglich**

### **2.1.1 Tastatur**

- Die Sprache kann auf der Login-Seite im Mobil-Menü nicht per Tastatur umgestellt werden.

## **Unvereinbarkeiten mit Richtlinie 2.2 Ausreichend Zeit**

### **2.2.1 Zeiteinteilung anpassbar**

- Die Session läuft ohne Vorwarnung ab. Es gibt auch keine Möglichkeit, die Session zu verlängern bzw. das Zeitlimit auszuschalten.

## **Unvereinbarkeiten mit Richtlinie 2.4 Navigierbar**

## 2.4.6 Überschriften und Beschriftungen (Labels)

- Es gibt Buttons und Listboxes mit nicht sehr aussagekräftigen Beschriftungen.

## 2.4.7 Fokus sichtbar

- Es gibt Elemente, bei denen der Fokus nicht sichtbar ist.

## Unvereinbarkeiten mit Richtlinie 2.5 Input Modalities

### 2.5.3 Label in Name

- Es gibt Buttons, bei denen der sichtbare Text nicht im accessible Name vorkommt.

## Unvereinbarkeiten mit Richtlinie 3.3 Hilfestellung bei der Eingabe

### 3.3.1 Fehlererkennung

- Es gibt Eingabefelder, bei denen im Fehlerfall aria-invalid="true" nicht gesetzt ist.

### 3.3.2 Beschriftungen (Labels) oder Anweisungen

- Es gibt Pflichtfelder, die nicht als solche gekennzeichnet sind.

## Unvereinbarkeiten mit Richtlinie 4.1 Kompatibel

### 4.1.1 Syntaxanalyse

- Der Sourcecode ist nicht valide.

### 4.1.2 Name, Rolle, Wert

- Es gibt einen <iframe> am Ende der Seite ohne Titel.
- Es gibt Radio-Button-Gruppen die keine zugewiesene Bezeichnung haben.
- Es gibt Listboxes die keine zugewiesene Bezeichnung haben.

### 4.1.3 Status Messages

- Es gibt Fehlermeldungen, die nicht mit role="alert" bzw. aria-live="assertive" ausgezeichnet sind.

Das herunterladbare PDF-Dokument Datenschutz ist nicht getaggt und verletzt somit sämtliche zutreffende Richtlinien von WCAG 2.1 AA.

Es ist geplant, dass bis Ende 2021 alle Unvereinbarkeiten sukzessive beseitigt werden.

## b) Unverhältnismäßige Belastung

Keine

**c) Die Inhalte fallen nicht in den Anwendungsbereich der anwendbaren Rechtsvorschriften.**

Keine

## **Erstellung dieser Erklärung zur Barrierefreiheit**

Diese Erklärung wurde am 02.07.2021 erstellt.

Die Bewertung der Vereinbarkeit der Website mit dem WZG zur Umsetzung der Anforderungen der Richtlinie (EU) 2016/2102 erfolgte in Form einer Fremdevaluierung nach WCAG 2.1 im Konformitätslevel AA durch das Kompetenznetzwerk KI-I in Linz im Juni 2021. Überprüft wurden die folgenden Seiten:

- Login
- Willkommenseite
- Fragebogen
  - Fragen mit Exklusivauswahl
  - Fragen mit Textfeld
  - Fragen mit Textarea
  - Frage mit modaler Selectbox (z.B. Monat)
  - Frage mit Combobox (z.B. Länderauswahl)
  - Modaldialog zur Bestätigung von Daten
  - Auswahl mit Aufklappbereichen
- Zusammenfassingsseite

Einzelne Seiteninhalte werden vom Entwicklerteam bei Veröffentlichung neuer Inhalte regelmäßig geprüft.

## **Feedback und Kontaktangaben**

Die Angebote und Services auf dieser Website werden laufend verbessert, ausgetauscht und ausgebaut. Dabei ist uns die Bedienbarkeit und Zugänglichkeit ein großes Anliegen.

Wenn Ihnen Barrieren auffallen, die Sie an der Benutzung unserer Website behindern – Probleme, die in dieser Erklärung nicht beschrieben sind, Mängel in Bezug auf die Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen – so bitten wir Sie, uns diese per E Mail mitzuteilen.

Wir werden Ihre Anfrage prüfen und Sie ehestmöglich kontaktieren.

Sämtliche Mitteilungen und Anregungen senden Sie uns bitte an [barrierefreiheit@statistik.gv.at](mailto:barrierefreiheit@statistik.gv.at) mit dem Betreff "Meldung einer Barriere in der Website Mikrozensus". Bitte beschreiben Sie das Problem und führen Sie uns die URL(s) der betroffenen Webseite oder des Dokuments an.

**Kontakt:** [barrierefreiheit@statistik.gv.at](mailto:barrierefreiheit@statistik.gv.at)

## Durchsetzungsverfahren

Bei nicht zufriedenstellenden Antworten aus oben genannter Kontaktmöglichkeit können Sie sich mittels Beschwerde an die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG) wenden. Die FFG nimmt über das Kontaktformular Beschwerden auf elektronischem Weg entgegen.

### Kontaktformular der Beschwerdestelle

Diese Beschwerden werden von der FFG dahingehend geprüft, ob sie sich auf Verstöße gegen die Vorgaben des Web-Zugänglichkeits-Gesetzes, insbesondere Mängel bei der Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen, durch den Bund oder einer ihm zuordenbaren Einrichtung beziehen.

Sofern die Beschwerde berechtigt ist, hat die FFG dem Bund oder den betroffenen Rechtsträgern Handlungsempfehlungen auszusprechen und Maßnahmen vorzuschlagen, die der Beseitigung der vorliegenden Mängel dienen.

### Weitere Informationen zum Beschwerdeverfahren